

Aantal	Omschrijving	Merk / Maten
Licht		
3	Dimmer pack 6 x 2kW Schuko DMX	Showtec D-Pack 6 MkII
2	Dimmer pack 6 x 2kW Harting DMX	Behringer LD6230
1	Licht controller 96 kanalen DMX (verplaatsbaar)	ECT SmartFade SF2496
1	Portaalbrug 10 x 6 mtr met daarin:	Truss Pro 3
10	-PC spot 500W + barndoor + filter	Flashlight
12	-PAR 64 500W-long	PAR 64 Can
14	-PAR 64 LED-short DMX (kleur)	CLS RGB LED PAR 64
1	Zaalbrug (breedte) 14 mtr voorzien van 2 stuks elektrische takels met daarin:	Truss Prolyte X30D / Takel Verlinde
6	-PC spot 1000W + barndoor + filter	Griven
10	-PAR 64 LED-short DMX (kleur)	Chauvet
Projectie		
1	Projector 1024 x 768 3000 Ansi lumen	Mitsubishi XD490U
1	Projector Full HD 1920 x 1080 3000 Ansi lumen	BenQ TH670
1	Projectiescherm 2.60 x 1.95 mtr beeldverhouding 4:3	Actuals CES270
Geluid		
1	Verrijdbaar geluidsrack bestaande uit:	
1	Versterker 500W	Ecler LPA 10000
1	Mengtafel 16 mono en 2 stereo inputs incl effects	Allen & Heath W3-16/2 DX
1	CD-speler	Marantz CD5001Pro
1	DVD-speler	Marantz DV4001Pro
1	Draadloos microfoonsysteem incl hand microfoon condensator, super-cardioïde	Sennheiser EW 165 G2
3	Draadloos microfoonsysteem incl headset microfoon condensator, cardioïde	Sennheiser EW 152 G3
6	Microfoon dynamisch, cardioïde vocaal	Shure SM58 LCE
3	Microfoon condensator, cardioïde universeel	AKG C1000-S
3	Microfoon condensator, cardioïde instrumentaal	SE Electronics SE1a
4	Monitor luidspreker 250W	FBT Maxx-2
1	Versterker 500W	Ecler XPA-5000
8	Zaal luidspreker 300W	FBT Maxx-4
4	Versterker 500W	Ecler XPA-5000
2	Zaal subwoofer luidspreker 900W	FBT Maxx-9S
1	Versterker 700W	Ecler XPA-7000
1	Luidspreker management processor	DBX Drive rack 260
4	Line array top FOH 2x links 2x rechts	JBL VRX 932LAP powered by Crown
2	Line array sub FOH 1x links 1x rechts	JBL VRX 918SP powered by Crown
2	Vliegframe vast gemonteerd links en rechts van het podium	
1	Digital luidspreker management	DBX Drive rack PA plus
10	Kabel Neutrix XLR male - female	10 mtr
4	Kabel Neutrix XLR male - female	6 mtr
4	Kabel Neutrix XLR male - female	3 mtr
1	Multikabel op haspel 16 in - 4 uit	30 mtr
2	Luidsprekerkabel Speakon - Speakon	15 mtr
4	Luidsprekerkabel Speakon - Speakon	10 mtr
2	Luidsprekerkabel Speakon - Speakon	5 mtr
2	Luidsprekerkabel Speakon - Speakon	1,5 mtr
4	Microfoonstatief	K&M

Aantal	Omschrijving	Merk / Maten
1	Diverse 230V verlengkabels Stroomhaspel 230V 20mtr	
Elektra podium		
1	Stroom voorziening 16A/16A Ceeform 3f+N+PE	rechts op podium
1	Stroom voorziening 32A/32A Ceeform 3f+N+PE	rechts op podium
1	Stroom voorziening 63A/32A Ceeform 3f+N+PE	rechts op podium
2	Stroom voorziening 16A/16A Ceeform 3f+N+PE	achter nabij laad/losdeur
1	Diverse WCD's 230V	rechts en links op podium
Podium		
	Podium (breedte x diepte x hoogte)	11,5 x 7,8 x 5,7 mtr
	Achter toneel (breedte x diepte x hoogte)	14,9 x 1,9 x 2,5 mtr
	Zijtoneel links (breedte x diepte) v.z.v. poten	1,2 x 7,8 mtr
	Zijtoneel rechts (breedte x diepte) v.z.v. poten	1,2 x 7,8 mtr
	Podium opening (breedte x hoogte) v.z.v. fries	11,5 x 5,1 mtr
	Podium vloer (hoogte)	0,9 mtr +zaalvloer
	Vrije hoogte onder lichtbrug podium	5,0 mtr
	Hangvoorziening achterzijde toneel (totale breedte / op hoogte)	12 mtr / 5,5 mtr +podiumvloer
	Laad/losdeur achter podium (breedte x hoogte)	1,95 x 2,3 mtr + 0,9 mtr +maaiveld
	Gordijn tussen zaal / podium, elektrisch bediend	
	Afschermdoek zwart (poot), verplaatsbaar op 7 standers	15 x 3,6 mtr
	Aansluitpunt geluid Li+Re+Mon (XLR) & DMX (XLR-5)	rechts op podium
Zaal		
	Zaal voor podium (breedte x diepte x hoogte)	25 x 17,5 x 7,0 mtr vrije hoogte onder de spanten
4	PAR 64 LED-kroonluchters DMX gestuurd, separaat bediend t.b.v. sfeerverhoging	
	PVC -scheidingsdoek, zichtbeperking 3mtr hoog, daarboven maasnet, oprolbaar	
	Zaal achter gedeelte (breedte x diepte x hoogte)	25 x 17,5 x 7,0 mtr vrije hoogte onder de spanten
250	Zitplaatsen op stoelen (mogelijkheid tot bij-huren)	
72	Zitplaatsen op verplaatsbare tribunes	
	Aansluitpunt geluid Li+Re+Mon (XLR) & DMX (XLR-5)	links op de helft in de sporthal
Diverse		
2	Kleedkamer v.z.v. warm/koud water	20 mtr ² op 1ste verdieping achter podium
1	Kleedkamer	27 mtr ² op 1ste verdieping achter podium
1	Kleedkamer / lounge v.z.v. tv	70 mtr ² in kelder
1	Toiletgroep	nabij podium
	Mogelijkheid tot gebruikmaking van douches	op 1ste verdieping op 25mtr loopafstand
	Het gebouw is voorzien van ITS-label	
	Mobiele ringleiding is aanwezig.	
	Buitenpodium (breedte x diepte x hoogte)	8 x 5 mtr hoogte 0,9 mtr +maaiveld
1	Rolsteiger	werkhoogte 7 mtr

Aantal	Omschrijving	Merk / Maten
1	Genie-lift	werkhoogte 7 mtr

Informatie:

Stg. Gemeenschapsruimte Hoogeloon D'n Anloop
Maalderij 3 - 5528 AW Hoogeloon
Tel: 0497-681615 - Fax: 0497-684154
E-mail: info@anloop.nl - www.anloop.nl